



# les 4 leviers des **Espaces naturels protégés**



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**



Pluvier argenté © N. ISSA

## Les réserves du littoral atlantique et des marais de l'Ouest

Dès la fin des années 1970, la LPO s'est engagée pour la sauvegarde des zones humides et en particulier celles de l'ouest de la France, menacées par le drainage et la mise en culture intensive. La LPO a ainsi œuvré pour la création de 8 Réserves Naturelles Nationales (4 réserves naturelles régionales seront aussi créées par les Régions dans le secteur). Ce maillage resserré constitue un réseau fonctionnel de sites unique en France ! Les réserves permettent donc de protéger des sites d'hivernage et des escales migratoires essentielles au cycle biologique des oiseaux.

Le réseau de Réserves Naturelles des Pertuis charentais joue un rôle majeur dans l'accueil des populations


hivernantes et migratrices d'oiseaux d'eau. **L'accroissement continu de leurs effectifs dans les pertuis depuis les années 1980 résulte ainsi en grande partie de la création des réserves**, zones de quiétude incontournables pour l'avifaune. Ces espaces protégés, gérés par la LPO seule ou en collaboration avec d'autres partenaires, accueillent aujourd'hui **plus de 200 000 anatidés et limicoles en hivernage par an, soit près des trois-quarts des effectifs séjournant dans les Pertuis charentais à cette saison.**

Ce complexe Centre-Ouest Atlantique représente désormais **la première zone de stationnement d'oiseaux d'eau hivernants et migrateurs en France.**

## Perspectives

Au moment du Grenelle de l'environnement (2009), l'État s'était donné pour objectif de protéger au moins 2 % du territoire métropolitain d'ici 2020. **Cet objectif ne sera pas atteint sans une relance énergique des projets de création de réserves naturelles**, et de parcs nationaux dont certains sont en panne depuis près de dix ans.

En effet, actuellement, les réserves terrestres métropolitaines représentent seulement 1,35 % de la superficie hexagonale. Les aires protégées sont une chance pour la biodiversité et le moyen le plus efficace pour protéger les espèces en danger, même s'il faut parfois ajouter à la protection réglementaire l'achat des terrains afin de garantir une gestion adaptée des milieux naturels aux espèces les plus en déclin, et des mesures de renforcement des populations quand le risque de disparition des espèces devient une triste réalité. C'est aujourd'hui le constat que fait la LPO, notamment pour les oiseaux de plaine.



Évolution des effectifs hivernants (comptages de la mi-janvier) d'anatidés et limicoles au sein et en dehors des réserves naturelles des Pertuis charentais




Réseau des réserves naturelles littorales des Pertuis charentais et des marais de l'Ouest

**Etude, réalisée en 2019**, données collectées selon le **protocole national STOC** (Suivi Temporel des Oiseaux Communs), fondé et porté par le Muséum national d'Histoire naturelle au sein du **programme Vigie-Nature**.


#### **94 Réserves naturelles entre 2004 et 2018**

Plus de 200000 observations sur plus de 200 espèces ainsi que, pour analyse comparative, les suivis réalisés dans 1 933 sites à l'échelle nationale. Les résultats indiquent que les tendances des oiseaux communs, ainsi que les abondances (toutes espèces confondues), sont bien meilleures dans les réserves qu'ailleurs en France, avec une **augmentation de 0,9% des effectifs par an en moyenne dans les réserves depuis 2004, soit +12,5% en 15 ans**

*Tendances des oiseaux communs en France métropolitaine (hors réserves) et dans les Réserves naturelles de 2004 à 2018*



Sur 56 espèces communes présentant des tendances statistiquement fiables en Réserve naturelle, l'étude a mis en évidence un « **effet réserve** » significatif, les populations de ces espèces se portant mieux dans ces espaces protégés qu'en dehors.



*Proportions de tendances selon les sites étudiés chez 56 espèces communes entre 2004 et 2018*

## Nombre de **Réserves Naturelles Nationales** créées




Il s'est créé 7,5 fois moins de RNN dans la décade passé qu'entre 1980 et 1989 ! Alors bien sûr on pourra toujours dire que les RNR ont pris le relais mais la question ici est celle de l'implication de l'Etat.



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**

## Nombre de **Parcs Nationaux** créés




Il s'est créé 5 fois moins de Parcs nationaux dans la décade passée qu'entre 1963 et 1973!



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**


# Résultats – Impacts de la LPO a minima





# Méthode – protection des espaces

Principe de calcul :



|                        | Impact LPO                                                                         | Surface totale | Coefficient de contribution (%) | Titre                                                                                                                              | Auteurs et année                                                                                  | Pays                                                              | Milieus naturels                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservation directe   | LPO Propriétaire et gestionnaire/ propriétaire                                     | 1 685          | 100                             | Valuation of ecosystem services in the Catalan coastal zone                                                                        | Brenner-Guillermo Jorge (2007)                                                                    | Espagne                                                           | Milieus côtiers, espaces cultivés, eau douce, zones humides intérieures et côtières, forêts, prairies, milieux urbanisés... |
|                        | LPO gestionnaire - statut RNN ou RNR                                               | 7541           | 80                              |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                             |
|                        | LPO cogestionnaire - statut RNN ou RNR                                             | 8917           | 60                              | Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes (chapitre 7)                                           | Chevassus-au-Louis Bernard, <i>et al.</i> (2009)                                                  | France                                                            | Massifs coralliens, zones humides, forêts tempérées                                                                         |
|                        | Lpo détenteur d'une convention ou Gestionnaire ou co gestionnaire - hors statut RN | 4342           | 60                              | Avancées et enseignements pour la valorisation des services rendus par les zones humides                                           | CGDD - Service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable (2013) | France - bassin Seine-Normandie                                   | Zones humides                                                                                                               |
| Conservation indirecte | Refuges LPO - entreprises et collectivités                                         | 4 550          | 30                              | Estimation des bénéfices de la protection des sites du conservatoire du littoral : état des lieux et perspectives à l'horizon 2050 | Vertigo Lab (2015)                                                                                | France- Estuaire de la Charente, Etang de Thau, Bassin d'Arcachon | Tous types de milieux, utilisation des valeurs proposées pour les habitats marins littoraux et halophiles                   |
|                        | Refuges LPO - particuliers                                                         | 29 000         | 15                              |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                             |
|                        | Natura 2000- animation des DOCOBs                                                  | 319 030        | 15                              |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                             |
|                        | ZNIEFF                                                                             | 644 263        | 1                               |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                             |

# Résultats détaillés par type de milieu

